



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

关于稀贵金属分公司黄金、白银熔铸设备备件的直接采购说明

一、采购背景及预算

根据生产计划安排，稀贵金属分公司拟采购深圳市中贵金属设备有限公司黄金、白银熔铸设备备件（详见清单）一批，合计 13.796 万元。

稀贵金属分公司目前现有黄金熔铸系统一套（含造粒机 1 台，成型机 3 台），白银浇铸系统一套（含成型机 1 台），因设备生产厂家是深圳市中贵金属设备科技有限公司。该设备的电器元器件上均无详细的技术参数，分公司现技术人员无法进行维修，故申请采取直接采购方式从厂家直接采购。

二、市场调研情况

采购人员与深圳市中贵金属设备科技有限公司联系，该公司愿意采用直接采购的购买方式签订合同，该公司具备制造能力，具备供货条件。

三、制度依据及理由

根据公司《非招标采购管理》7.5 直接采购“ 7.5.2 活

用范围：有下列情形之一的，可以采用直接采购方式进行采购：4）需要向原供应商采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的；

我单位所需备件符合公司直接采购条件，现特此说明申请所需备件按直接采购方式从[illegible]有限公司处采购。

附件：

调压板|JDF 调压板|||	件	6	3000	18000
调压模块|FF450R12KS4|||	件	2	2000	4000
驱动板|JDFSPZ-200|||	件	4	2500	10000
散热器||SPZ-200|||	件	2	2500	5000
控制模块|ZF600R12KS4|||	件	3	3000	9000
电源盒|JDFYFSS|||	件	2	400	800
感应线圈|||长方形 外径205*400 内径170*310 铜管φ8|| 带耐高温纤维套 用途：内部通水给模具进行加热	件	2	9900	19800
感应线圈|||圆形 外径<228，内径<218 铜管直径16 带耐高温纤维套|| 用途：内部通水给[illegible]加热	件	2	7880	15660
驱动板|||尺寸 90*87*18 额定电压 24V||	件	4	4980	19800
主板|||尺寸 125*102*20 单IGBT 含PCB及光纤模 额定电压 5V||	件	3	9100	27300
合计（元）				137960

技术[illegible]程科

2025年2月8日